# METAL WORKING FLUID





## NIPPON GREASE CO.LTD.

4-11-28 Minami-Senba Chuo-ku Osaka 〒542-0081 tel (06)6282-5411 fax (06)6282-5418 http://www.nippon-grease.co.jp

## 塩素フリー**不水溶性**金属加工油剤 サンカット **Nー15**

(JIS N3 種 1 号相当)

### 製品紹介

サンカットN-15は、油性向上剤を配合した硫黄系不活性タイプの不水溶性金属加工油剤です。

#### 用途

- 1. 鋼・合金鋼のホーニング加工
- 2. ステンレス鋼・鋳鉄の超仕上げ加工
- 3. 鋼・合金鋼・ステンレス鋼のラップ加工

#### 特 長

- ●硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
- ●低粘度のため、浸透性及び洗浄性に優れています。
- ●砥石目詰まりの防止、砥石寿命の延長、仕上げ面粗さの向上等が期待できます。

## 代表性状

		試験項目		代表性状
外	観			茶色透明
色	相	(ASTM)		L3.5
動粘	度	(40°C)	mm²/s	5.2
引火	点	(COC)	ပိ	152
銅板腐	食	(100°C 1hr)		2
脂肪油	分		mass%	5.4
硫黄	分		mass%	0.6

### 荷姿

200Lドラム、20Lペール缶

001302/0001MS

- ●本商品の取り扱いについては、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。